

# 型枠賃料定価表

三省水工株式会社

## ワーロックNA型

(2019.1)

| 型 式           | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| NA型           | 4.586                    | 10.5       | 20.239                      | 36,025       |
| NAF型          | 4.732                    | 10.9       | 20.420                      | 36,348       |
| NAT型          | 4.370                    | 10.1       | 19.409                      | 34,548       |
| NAFT型         | 4.516                    | 10.4       | 19.591                      | 34,872       |
| NA(1/2)型      | 2.293                    | 5.3        | 10.119                      | 18,012       |
| NAF(1/2)型     | 2.366                    | 5.4        | 10.210                      | 18,174       |
| NAL0.5型       | 5.706                    | 13.1       | 22.439                      | 39,941       |
| NAFL0.5型      | 5.852                    | 13.5       | 22.620                      | 40,264       |
| NATL0.5型      | 5.270                    | 12.1       | 21.475                      | 38,226       |
| NAFTL0.5型     | 5.416                    | 12.5       | 21.657                      | 38,549       |
| NAL0.5(1/2)型  | 2.853                    | 6.6        | 11.219                      | 19,970       |
| NAFL0.5(1/2)型 | 2.926                    | 6.7        | 11.310                      | 20,132       |
| NAL1.0型       | 6.826                    | 15.7       | 24.639                      | 43,857       |
| NAFL1.0型      | 6.972                    | 16.0       | 24.820                      | 44,180       |
| NATL1.0型      | 6.170                    | 14.2       | 23.541                      | 41,903       |
| NAFTL1.0型     | 6.316                    | 14.5       | 23.723                      | 42,227       |
| NAL1.0(1/2)型  | 3.413                    | 7.8        | 12.319                      | 21,928       |
| NAFL1.0(1/2)型 | 3.486                    | 8.0        | 12.410                      | 22,090       |

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表

三省水工株式会社

## ワーロックNB型

(2019.1)

| 型 式           | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| NB型           | 8.862                    | 20.4       | 31.495                      | 56,061       |
| NBF型          | 9.135                    | 21.0       | 31.754                      | 56,522       |
| NBT型          | 8.475                    | 19.5       | 30.278                      | 53,895       |
| NBFT型         | 8.747                    | 20.1       | 30.537                      | 54,356       |
| NB(1/2)型      | 4.431                    | 10.2       | 15.748                      | 28,031       |
| NBF(1/2)型     | 4.568                    | 10.5       | 15.877                      | 28,261       |
| NBL0.5型       | 10.562                   | 24.3       | 34.195                      | 60,867       |
| NBFL0.5型      | 10.835                   | 24.9       | 34.454                      | 61,328       |
| NBTL0.5型      | 9.857                    | 22.7       | 32.811                      | 58,404       |
| NBFTL0.5型     | 10.129                   | 23.3       | 33.071                      | 58,866       |
| NBL0.5(1/2)型  | 5.281                    | 12.1       | 17.098                      | 30,434       |
| NBFL0.5(1/2)型 | 5.418                    | 12.5       | 17.227                      | 30,664       |
| NBL1.0型       | 12.262                   | 28.2       | 36.895                      | 65,673       |
| NBFL1.0型      | 12.535                   | 28.8       | 37.154                      | 66,134       |
| NBTL1.0型      | 11.239                   | 25.8       | 35.345                      | 62,914       |
| NBFTL1.0型     | 11.511                   | 26.5       | 35.604                      | 63,375       |
| NBL1.0(1/2)型  | 6.131                    | 14.1       | 18.448                      | 32,837       |
| NBFL1.0(1/2)型 | 6.268                    | 14.4       | 18.577                      | 33,067       |

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表

三省水工株式会社

## ワーロックNC型

(2019.1)

| 型 式           | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| NC型           | 17.114                   | 39.4       | 49.072                      | 97,653       |
| NCF型          | 17.572                   | 40.4       | 49.419                      | 98,344       |
| NCT型          | 16.397                   | 37.7       | 47.357                      | 94,240       |
| NCFT型         | 16.855                   | 38.8       | 47.703                      | 94,929       |
| NC(1/2)型      | 8.557                    | 19.7       | 24.536                      | 48,827       |
| NCF(1/2)型     | 8.786                    | 20.2       | 24.710                      | 49,173       |
| NCL0.5型       | 19.514                   | 44.9       | 52.272                      | 104,021      |
| NCFL0.5型      | 19.972                   | 45.9       | 52.619                      | 104,712      |
| NCTL0.5型      | 18.363                   | 42.2       | 50.359                      | 100,214      |
| NCFTL0.5型     | 18.821                   | 43.3       | 50.705                      | 100,903      |
| NCL0.5(1/2)型  | 9.757                    | 22.4       | 26.136                      | 52,011       |
| NCFL0.5(1/2)型 | 9.986                    | 23.0       | 26.310                      | 52,357       |
| NCL1.0型       | 21.914                   | 50.4       | 55.472                      | 117,601      |
| NCFL1.0型      | 22.372                   | 51.5       | 55.819                      | 118,336      |
| NCTL1.0型      | 20.330                   | 46.8       | 53.361                      | 113,125      |
| NCFTL1.0型     | 20.788                   | 47.8       | 53.708                      | 113,861      |
| NCL1.0(1/2)型  | 10.957                   | 25.2       | 27.736                      | 58,800       |
| NCFL1.0(1/2)型 | 11.186                   | 25.7       | 27.910                      | 59,169       |
| NCL1.5型       | 24.314                   | 55.9       | 58.672                      | 124,385      |
| NCFL1.5型      | 24.772                   | 57.0       | 59.019                      | 125,120      |
| NCTL1.5型      | 22.296                   | 51.3       | 56.363                      | 119,490      |
| NCFTL1.5型     | 22.754                   | 52.3       | 56.710                      | 120,225      |
| NCL1.5(1/2)型  | 12.157                   | 28.0       | 29.336                      | 62,192       |
| NCFL1.5(1/2)型 | 12.386                   | 28.5       | 29.510                      | 62,561       |

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表

三省水工株式会社

## ワーロックD型

(2019.1)

| 型 式          | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|--------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| D型           | 31.126                   | 71.6       | 71.288                      | 151,131      |
| DF型          | 31.759                   | 73.0       | 71.657                      | 151,913      |
| DT型          | 29.923                   | 68.8       | 69.075                      | 146,439      |
| DFT型         | 30.555                   | 70.3       | 69.444                      | 147,221      |
| D(1/2)型      | 15.563                   | 35.8       | 35.644                      | 75,565       |
| DF(1/2)型     | 15.880                   | 36.5       | 35.829                      | 75,957       |
| DL0.5型       | 34.346                   | 79.0       | 74.988                      | 158,975      |
| DFL0.5型      | 34.979                   | 80.5       | 75.357                      | 159,757      |
| DTL0.5型      | 32.609                   | 75.0       | 72.570                      | 153,848      |
| DFTL0.5型     | 33.241                   | 76.5       | 72.939                      | 154,631      |
| DL0.5(1/2)型  | 17.173                   | 39.5       | 37.494                      | 79,487       |
| DFL0.5(1/2)型 | 17.489                   | 40.2       | 37.679                      | 79,879       |
| DL1.0型       | 37.566                   | 86.4       | 78.688                      | 192,786      |
| DFL1.0型      | 38.199                   | 87.9       | 79.057                      | 193,690      |
| DTL1.0型      | 35.295                   | 81.2       | 76.065                      | 186,359      |
| DFTL1.0型     | 35.927                   | 82.6       | 76.434                      | 187,263      |
| DL1.0(1/2)型  | 18.783                   | 43.2       | 39.344                      | 96,393       |
| DFL1.0(1/2)型 | 19.099                   | 43.9       | 39.529                      | 96,846       |
| DL1.5型       | 40.786                   | 93.8       | 82.388                      | 201,851      |
| DFL1.5型      | 41.419                   | 95.3       | 82.757                      | 202,755      |
| DTL1.5型      | 37.981                   | 87.4       | 79.560                      | 194,922      |
| DFTL1.5型     | 38.614                   | 88.8       | 79.929                      | 195,826      |
| DL1.5(1/2)型  | 20.393                   | 46.9       | 41.194                      | 100,925      |
| DFL1.5(1/2)型 | 20.709                   | 47.6       | 41.379                      | 101,379      |

| 型 式          | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|--------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| DL2.0型       | 44.006                   | 101.2      | 86.088                      | 210,916      |
| DFL2.0型      | 44.639                   | 102.7      | 86.457                      | 211,820      |
| DTL2.0型      | 40.667                   | 93.5       | 83.055                      | 203,485      |
| DFTL2.0型     | 41.300                   | 95.0       | 83.424                      | 204,389      |
| DL2.0(1/2)型  | 22.003                   | 50.6       | 43.044                      | 105,458      |
| DFL2.0(1/2)型 | 22.319                   | 51.3       | 43.229                      | 105,911      |

《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表

三省水工株式会社

## ワーロックNA-NA6.00型

(2019.1)

| 型 式               | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| NA-NA6.00型        | 7.820                    | 18.0       | 32.807                      | 58,396       |
| NA-NAF6.00型       | 7.966                    | 18.3       | 32.990                      | 58,722       |
| NAF-NA6.00型       | 7.966                    | 18.3       | 32.990                      | 58,722       |
| NAF-NAF6.00型      | 8.112                    | 18.7       | 33.172                      | 59,046       |
| NAT-NAT6.00型      | 7.580                    | 17.4       | 32.092                      | 57,124       |
| NAT-NAFT6.00型     | 7.726                    | 17.8       | 32.274                      | 57,448       |
| NAFT-NAT6.00型     | 7.726                    | 17.8       | 32.274                      | 57,448       |
| NAFT-NAFT6.00型    | 7.872                    | 18.1       | 32.456                      | 57,772       |
| NA-NA6.00(1/2)型   | 3.910                    | 9.0        | 16.404                      | 29,199       |
| NA-NAF6.00(1/2)型  | 3.983                    | 9.2        | 16.495                      | 29,361       |
| NAF-NA6.00(1/2)型  | 3.983                    | 9.2        | 16.495                      | 29,361       |
| NAF-NAF6.00(1/2)型 | 4.056                    | 9.3        | 16.586                      | 29,523       |

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表

三省水工株式会社

## ワーロックNA-NA7.00型

(2019.1)

| 型 式               | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| NA-NA7.00型        | 9.172                    | 21.1       | 35.998                      | 64,076       |
| NAF-NA7.00型       | 9.318                    | 21.4       | 36.180                      | 64,400       |
| NAF-NAF7.00型      | 9.464                    | 21.8       | 36.360                      | 64,721       |
| NAT-NAT7.00型      | 8.740                    | 20.1       | 35.218                      | 62,688       |
| NAFT-NAT7.00型     | 8.886                    | 20.4       | 35.400                      | 63,012       |
| NAFT-NAFT7.00型    | 9.032                    | 20.8       | 35.582                      | 63,336       |
| NA-NA7.00(1/2)型   | 4.586                    | 10.5       | 17.999                      | 32,038       |
| NAF-NA7.00(1/2)型  | 4.659                    | 10.7       | 18.090                      | 32,200       |
| NAF-NAF7.00(1/2)型 | 4.732                    | 10.9       | 18.180                      | 32,360       |

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表

三省水工株式会社

## ワーロックNA-NA7.50型

(2019.1)

| 型 式               | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 実質量<br>(t) | 型枠有効面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 価 格<br>(円/個) |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| NA-NA7.50型        | 10.292                   | 23.7       | 38.198                      | 67,992       |
| NAF-NA7.50型       | 10.438                   | 24.0       | 38.379                      | 68,315       |
| NAF-NAF7.50型      | 10.584                   | 24.3       | 38.560                      | 68,637       |
| NAT-NAT7.50型      | 9.640                    | 22.2       | 37.284                      | 66,366       |
| NAFT-NAT7.50型     | 9.786                    | 22.5       | 37.466                      | 66,689       |
| NAFT-NAFT7.50型    | 9.932                    | 22.8       | 37.648                      | 67,013       |
| NA-NA7.50(1/2)型   | 5.146                    | 11.8       | 19.099                      | 33,996       |
| NAF-NA7.50(1/2)型  | 5.219                    | 12.0       | 19.190                      | 34,158       |
| NAF-NAF7.50(1/2)型 | 5.292                    | 12.2       | 19.280                      | 34,318       |

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。