

# 型枠賃料定価表(北海道・沖縄)

三省水工株式会社

## ワーロックNA型

(2019.1)

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
NA型	4.586	10.5	20.239	39,668
NAF型	4.732	10.9	20.420	40,023
NAT型	4.370	10.1	19.409	38,042
NAFT型	4.516	10.4	19.591	38,398
NA(1/2)型	2.293	5.3	10.119	19,833
NAF(1/2)型	2.366	5.4	10.210	20,012
NAL0.5型	5.706	13.1	22.439	43,980
NAFL0.5型	5.852	13.5	22.620	44,335
NATL0.5型	5.270	12.1	21.475	42,091
NAFTL0.5型	5.416	12.5	21.657	42,448
NAL0.5(1/2)型	2.853	6.6	11.219	21,989
NAFL0.5(1/2)型	2.926	6.7	11.310	22,168
NAL1.0型	6.826	15.7	24.639	48,292
NAFL1.0型	6.972	16.0	24.820	48,647
NATL1.0型	6.170	14.2	23.541	46,140
NAFTL1.0型	6.316	14.5	23.723	46,497
NAL1.0(1/2)型	3.413	7.8	12.319	24,145
NAFL1.0(1/2)型	3.486	8.0	12.410	24,324

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表(北海道・沖縄)

三省水工株式会社

## ワーロックNB型

(2019.1)

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
NB型	8.862	20.4	31.495	61,730
NBF型	9.135	21.0	31.754	62,238
NBT型	8.475	19.5	30.278	59,345
NBFT型	8.747	20.1	30.537	59,853
NB(1/2)型	4.431	10.2	15.748	30,866
NBF(1/2)型	4.568	10.5	15.877	31,119
NBL0.5型	10.562	24.3	34.195	67,022
NBFL0.5型	10.835	24.9	34.454	67,530
NBTL0.5型	9.857	22.7	32.811	64,310
NBFTL0.5型	10.129	23.3	33.071	64,819
NBL0.5(1/2)型	5.281	12.1	17.098	33,512
NBFL0.5(1/2)型	5.418	12.5	17.227	33,765
NBL1.0型	12.262	28.2	36.895	72,314
NBFL1.0型	12.535	28.8	37.154	72,822
NBTL1.0型	11.239	25.8	35.345	69,276
NBFTL1.0型	11.511	26.5	35.604	69,784
NBL1.0(1/2)型	6.131	14.1	18.448	36,158
NBFL1.0(1/2)型	6.268	14.4	18.577	36,411

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表(北海道・沖縄)

三省水工株式会社

## ワーロックNC型

(2019.1)

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
NC型	17.114	39.4	49.072	107,468
NCF型	17.572	40.4	49.419	108,228
NCT型	16.397	37.7	47.357	103,712
NCFT型	16.855	38.8	47.703	104,470
NC(1/2)型	8.557	19.7	24.536	53,734
NCF(1/2)型	8.786	20.2	24.710	54,115
NCL0.5型	19.514	44.9	52.272	114,476
NCFL0.5型	19.972	45.9	52.619	115,236
NCTL0.5型	18.363	42.2	50.359	110,286
NCFTL0.5型	18.821	43.3	50.705	111,044
NCL0.5(1/2)型	9.757	22.4	26.136	57,238
NCFL0.5(1/2)型	9.986	23.0	26.310	57,619
NCL1.0型	21.914	50.4	55.472	129,250
NCFL1.0型	22.372	51.5	55.819	130,058
NCTL1.0型	20.330	46.8	53.361	124,331
NCFTL1.0型	20.788	47.8	53.708	125,140
NCL1.0(1/2)型	10.957	25.2	27.736	64,625
NCFL1.0(1/2)型	11.186	25.7	27.910	65,030
NCL1.5型	24.314	55.9	58.672	136,706
NCFL1.5型	24.772	57.0	59.019	137,514
NCTL1.5型	22.296	51.3	56.363	131,326
NCFTL1.5型	22.754	52.3	56.710	132,134
NCL1.5(1/2)型	12.157	28.0	29.336	68,353
NCFL1.5(1/2)型	12.386	28.5	29.510	68,758

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表(北海道・沖縄)

三省水工株式会社

## ワーロックD型

(2019.1)

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
D型	31.126	71.6	71.288	166,101
DF型	31.759	73.0	71.657	166,961
DT型	29.923	68.8	69.075	160,945
DFT型	30.555	70.3	69.444	161,805
D(1/2)型	15.563	35.8	35.644	83,051
DF(1/2)型	15.880	36.5	35.829	83,482
DL0.5型	34.346	79.0	74.988	174,722
DFL0.5型	34.979	80.5	75.357	175,582
DTL0.5型	32.609	75.0	72.570	169,088
DFTL0.5型	33.241	76.5	72.939	169,948
DL0.5(1/2)型	17.173	39.5	37.494	87,361
DFL0.5(1/2)型	17.489	40.2	37.679	87,792
DL1.0型	37.566	86.4	78.688	212,458
DFL1.0型	38.199	87.9	79.057	213,454
DTL1.0型	35.295	81.2	76.065	205,376
DFTL1.0型	35.927	82.6	76.434	206,372
DL1.0(1/2)型	18.783	43.2	39.344	106,229
DFL1.0(1/2)型	19.099	43.9	39.529	106,728
DL1.5型	40.786	93.8	82.388	222,448
DFL1.5型	41.419	95.3	82.757	223,444
DTL1.5型	37.981	87.4	79.560	214,812
DFTL1.5型	38.614	88.8	79.929	215,808
DL1.5(1/2)型	20.393	46.9	41.194	111,224
DFL1.5(1/2)型	20.709	47.6	41.379	111,723

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
DL2.0型	44.006	101.2	86.088	232,438
DFL2.0型	44.639	102.7	86.457	233,434
DTL2.0型	40.667	93.5	83.055	224,249
DFTL2.0型	41.300	95.0	83.424	225,245
DL2.0(1/2)型	22.003	50.6	43.044	116,219
DFL2.0(1/2)型	22.319	51.3	43.229	116,718

《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の6%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表(北海道・沖縄)

三省水工株式会社

## ワーロックNA-NA6.00型

(2019.1)

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
NA-NA6.00型	7.820	18.0	32.807	64,302
NA-NAF6.00型	7.966	18.3	32.990	64,660
NAF-NA6.00型	7.966	18.3	32.990	64,660
NAF-NAF6.00型	8.112	18.7	33.172	65,017
NAT-NAT6.00型	7.580	17.4	32.092	62,900
NAT-NAFT6.00型	7.726	17.8	32.274	63,257
NAFT-NAT6.00型	7.726	17.8	32.274	63,257
NAFT-NAFT6.00型	7.872	18.1	32.456	63,614
NA-NA6.00(1/2)型	3.910	9.0	16.404	32,152
NA-NAF6.00(1/2)型	3.983	9.2	16.495	32,330
NAF-NA6.00(1/2)型	3.983	9.2	16.495	32,330
NAF-NAF6.00(1/2)型	4.056	9.3	16.586	32,509

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表(北海道・沖縄)

三省水工株式会社

## ワーロックNA-NA7.00型

(2019.1)

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
NA-NA7.00型	9.172	21.1	35.998	70,556
NAF-NA7.00型	9.318	21.4	36.180	70,913
NAF-NAF7.00型	9.464	21.8	36.360	71,266
NAT-NAT7.00型	8.740	20.1	35.218	69,027
NAFT-NAT7.00型	8.886	20.4	35.400	69,384
NAFT-NAFT7.00型	9.032	20.8	35.582	69,741
NA-NA7.00(1/2)型	4.586	10.5	17.999	35,278
NAF-NA7.00(1/2)型	4.659	10.7	18.090	35,456
NAF-NAF7.00(1/2)型	4.732	10.9	18.180	35,633

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。

# 型枠賃料定価表(北海道・沖縄)

三省水工株式会社

## ワーロックNA-NA7.50型

(2019.1)

型 式	体 積 (m <sup>3</sup> )	実質量 (t)	型枠有効面積 (m <sup>2</sup> )	価 格 (円/個)
NA-NA7.50型	10.292	23.7	38.198	74,868
NAF-NA7.50型	10.438	24.0	38.379	75,223
NAF-NAF7.50型	10.584	24.3	38.560	75,578
NAT-NAT7.50型	9.640	22.2	37.284	73,077
NAFT-NAT7.50型	9.786	22.5	37.466	73,433
NAFT-NAFT7.50型	9.932	22.8	37.648	73,790
NA-NA7.50(1/2)型	5.146	11.8	19.099	37,434
NAF-NA7.50(1/2)型	5.219	12.0	19.190	37,612
NAF-NAF7.50(1/2)型	5.292	12.2	19.280	37,789

### 《価格の適用条件》

- ①上記価格はブロック製作1個当りの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準としてます。貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途の御見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等改造を必要とする型枠及び化粧型枠をご利用の際には、別途の御見積りとなります。
- ⑥(1/2)型用の中仕切りの型枠は含みません。
- ⑦ブロック製作個数が極端に少ない場合には別途見積りとなります。